

# 小鼠抗 BTK 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 BTK 单克隆抗体

英文名称： Anti-BTK mouse monoclonal antibody

别 名： Bruton tyrosine kinase; AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; PSCTK1

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻 (-20°C)

宿 主： Mouse

抗 原： BTK

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Mouse Monoclonal

## 技术规格

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Background:</b>             | The protein encoded by this gene plays a crucial role in B-cell development. Mutations in this gene cause X-linked agammaglobulinemia type 1, which is an immunodeficiency characterized by the failure to produce mature B lymphocytes, and associated with a failure of Ig heavy chain rearrangement. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. |
| <b>Applications:</b>           | WB, IP  |
| <b>Name of antibody:</b>       | BTK   |
| <b>Immunogen:</b>              | Fusion protein of human BTK   |
| <b>Full name:</b>              | Bruton tyrosine kinase  |
| <b>Synonyms:</b>               | AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; PSCTK1  |
| <b>SwissProt:</b>              | Q06187  |
| <b>WB Predicted band size:</b> | 76 kDa  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| WB Positive control:     | Daudi, K562, Ramos and Raji cell lysates |
| WB Recommended dilution: | 1000-5000                                |



